



TS Match


Samozamykacz
szynowy
EN 3-4



TS Match - niezawodny samozamykacz do drzwi

Testowany wg EN 1154 / CE

Samozamykacz TS Match dopełnia szeroką gamę samozamykaczy szynowych dormakaba. Prędkość zamykania, tłumienie otwarcia oraz siła regulowane są bezstopniowo, a dzięki asymetrycznej przekładni zębatej otwieranie drzwi jest łatwiejsze. Dostępna opcjonalnie ukryta płyta montażowa TS Match jest idealnym uzupełnieniem podstawowego wyposażenia drzwi.



Dane i funkcje

Regulowana siła zamykania	Rozmiar EN 3-4
Drzwi standardowe	< 1100 mm ●
Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz	< 1100 mm ●
Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne	< 1100 mm ●
Taka sama konstrukcja dla DIN-L i DIN-R	●
Typ ramienia	Szyna ślizgowa ●
Regulowana prędkość zamykania	180°-0° ●
Regulowana prędkość dobicia	7°-0° ●
Regulowana funkcja antywiatrowa	●
Masa w kg	2 285
Wymiary bez szyny w mm	Długość 228
	Głębokość 50
	Wysokość 60

Samozamykacz przetestowany zgodnie z normą EN 1154	●
Znak CE dla wyrobów budowlanych	●

● tak - nie

Numer zamówienia

TS March EN 3-4 z szyną


Typ B srebrny P 600 podobny do RAL 9006 3700003310701

Płyta montażowa

370000003500101


Do montażu na drzwiach ogniotrwałych i dymoszczelnych, jak również dla drzwi bez możliwości bezpośredniego zamocowania; z uniwersalnym układem otworów zgodnie z Suplementem 1 do normy EN 1154.

Montaż TS Match B na skrzydle po stronie zawiasowej



W przypadku tego typu montażu możliwy jest kąt otwarcia 180°, o ile spełnione są odpowiednie warunki konstrukcyjne. W większości przypadków samozamykacz wymaga w tym celu wnęki ściennej.

Montaż TS Match B na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawisów



W zależności od warunków konstrukcyjnych kąt otwarcia drzwi jest ograniczony do ok. 120° do 145°. Aby zapobiec uszkodzeniu drzwi i samozamykacza, zalecamy użycie ogranicznika otwarcia, blokady lub odbojnika drzwi.



Technika drzwiowa



Systemy wejść



**Kontrola dostępu
i dane elektroniczne**



**Systemy okuć
do szkła**



**Mechaniczne
systemy klucza**



Serwis

dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. +48 22 736 59 00
www.dormakaba.pl